FICHA DETECCIÓN DE S.A.S. (Conductores de maquinaria pesada, transporte de personal, transporte de materiales peligrosos) 1. FILIACIÓN Apellidos y Nombres FRANKLYN ANTONIO ZAPATA Fecha 20/12//2022 **MEJIA** 048-0054339-1 F. Nacimiento 15/12/1976 M (X) Sexo Tipo Licencia: 04 Área de trabajo: CHOFER **Empresa** MAIMON TAXI # días trabajo: 5 # días descanso: 2 Trabaja de noche Si (X) No() Años que trabaja en dicho horario de trabajo 2022 2. ANTECEDENTES PERSONALES Último control: Ápnea del sueño Si() No(X) HTA: Si() No(X) Medicación: (riesgo >2) Polisomnografía (PSG) realizada alguna vez: Fecha de N/A Si()No(X) última PSG: Antecedente de En mina: Si () No (X) choque Fuera de mina: Si () No (X) (si de vehículo: (si es NO, pase a sección 4) es NO, pase a sección 4) Detalle lo siguiente de los antecedentes del (los) choques (incidentes o accidentes): NO Criterio 1: Se "cabeceó" y por ello le ocurrió un accidente (incidente) con un vehículo (alguna vez) Criterio 2 (2 o más es positivo) Accidente ocurrido en las últimas 5 horas de un turno nocturno o entre las 14 y 17 horas (tarde) AUSENCIA DE evidencia de maniobra evasiva del chofer para evitar la colisión Colisión frontal del vehículo contra otro, cayó a un precipicio, río o chocó contra un poste, puente, edificio u otra estructura estática sin motivo aparente Vehículo que invadió el otro carril o se desvió sin causa aparente El conductor no recuerda claramente lo ocurrido 10 segundos antes del impacto El conductor tomó alguna medicación o recientemente terminó un tratamiento con medicinas que causan somnolencia (benzodiacepinas, antihistamínicos, relajantes musculares o antidepresivos, etc) El conductor se encontraba en horas extra (excediendo sus horas habituales de trabajo) o realizando días adicionales de trabajo (sobretiempo) Clasificación del (los) "Choques" o accidentes vehiculares del postulante SI NO Accidente confirmado por Somnolencia (Criterio 1 positivo) Accidente con alta sospecha de somnolencia (Criterio 2 positivo) Accidente con escasa evidencia/ sospecha por somnolencia (solo 1 ítem de Criterio 2) No se dispone de datos suficientes para clasificar el (los) incidentes Accidente no debido a somnolencia (información suficiente que descarta la somnolencia) 3. ENTREVISTA AL PACIENTE: NO En los últimos 5 años, su pareja o esposa le ha comentado que ronca al dormir Χ En los últimos 5 años, su pareja o esposa le ha comentado que hacer ruidos al Χ respirar mientras duerme En los últimos 5 años, su pareja o esposa le ha comentado que deja de X respirar cuando duerme (pausa respiratoria) Comparado con sus compañeros, usted siente que tiene más sueño o X cansancio que ellos mientras trabaja

Χ

¿Tiene usted un familiar con Apnea del sueño?

Ha tenido algún accidente o incidente vehicular considerado "por falla humana" X					
Está recibiendo tratamiento para Ápnea del sueño con CPAP				Χ	
Se le ha realizado una PSG durante el sueño para descartarle un trastorno del				Χ	
sueño					
PUNTUACIÓN DE LA ESCALA DE EPWORTH (ESS) Total puntos (sumatoria) >10**					
(Nunca=0, poca=1, moderada=2, alta=3)					
4 EVÁMEN FÍOIOO					
4. EXÁMEN FÍSICO: Peso (kg): 59.8					
1 eso (kg). 59.0	(kg). 59.8 Talia (IIIIS)1.02_ INIC (kg/III2). 2 (> 35 es de alto ries				
Circunferencia de cuello: Varón (menor de 43,2 cm, es normal) Mujer (menor de 4					
38 (cm) Normal: Si (X) No		Normal: Si ()	No ()	
D. Ciatálian 400 mars II.a	D Disatélias: 00 mm	LITA TURA O: /	`	NI- /	
P. Sistólica:120_ mm Hg	P. Diastólica:80_ mm))	No (
Evaluación de vía aérea superior	MALLAMPATI (marque coi	n una X)			
6000	703				
	PAA!				
8 9 8		W S V			
Grado I Gra	ido II Grado III	Grado IV			
5. CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN					
*Ampliación: ovimetría polisompografía seguimiento tratamiento interconsulta				NO	
NO NO					
RIESGO ALTO: (criterio A o B positivo)					
Octionis A Fancian considerate (Fancia)					
Criterio A: Excesiva somnolencia (Epworth > 15 o cabeceo presenciado durante espera), incidente por somnolencia o con alta sospecha (último año)					
Criterio B: Antecedente de SAS sin control reciente o sin cumplimiento de tratamiento					
(con CPAP o cirugía) Acción requerida: en RIESGO ALTO, el paciente requiere pruebas ampliatorias (oximetría,					
PSG o certificación de cumplimiento de tratamiento de apnea del sueño)					
RIESGO MEDIO: (Criterio C, D o E positivo)					
Criterio C: Historia de higiene de sueño sugiere SAS (ronquidos + pausas respiratorias +					
Epworth >10) Criterio D: Cumple con 2 o más de los siguientes:					
IMC mayor o igual a 30					
Hipertensión Arterial (nueva o no controlada con una sola medicación) Circunferencia del cuello anormal					
	rth mayor de 10 y menor de 16				
Antecedente de trastorno del sueño (diagnosticado) sin seguimiento					
Índice de ápnea-hipopnea (AHI) mayor de 5 y menor de 30 <u>Criterio E</u> : Evaluación de vía aérea superior patológico*(Mallampati III o IV)					
Acción requerida: en RIESGO MEDIO, el paciente TIENE 3 MESES de aptitud					
TEMPORAL. Requiere pruebas ampliatorias (oximetría, PSG o certificación de cumplimiento					
de tratamiento de apnea del sueño) antes de emitir aptitud por 12 meses.					
RIESGO BAJO: Apto para conc	ducir vehículos (ningún cr	riterio positivo)	X		

Dr.	Reterson	Pierre
Observaciones/recomendacio	nes:	

Nombre y Apellidos del Médico - Nº de Colegiatura