FICHA DETECCIÓN DE S.A.S. (Conductores de maquinaria pesada, transporte de personal, transporte de materiales peligrosos) 1. FILIACIÓN Apellidos y Nombres **SALVADOR JAVIER ARAUJO** Fecha 19/7/2022 Sexo M(X) DNI 40225499108 F. Nacimiento 22/8/1995 **MONTACARGUISTA** Área de trabajo: Tipo Licencia: 03 RENDERING **Empresa** # días trabajo:6 # días descanso: 1 Trabaja de noche Si () No(X) Años que trabaja en dicho horario de trabajo 2022 2. ANTECEDENTES PERSONALES Ápnea del sueño Último control: Si () No (X) HTA: Si() No(X) Medicación: (riesgo >2) Polisomnografía (PSG) realizada alguna vez: N/A Fecha de Si()No(X) última PSG: Antecedente de En mina: Si () No (X) Fuera de mina: Si () No (X) choque de vehículo: (si es NO, pase a sección 4) (si es NO, pase a sección 4) Detalle lo siguiente de los antecedentes del (los) choques (incidentes o accidentes) NO SI Criterio 1: Se "cabeceó" y por ello le ocurrió un accidente (incidente) con un vehículo (alguna vez) Criterio 2 (2 o más es positivo) Accidente ocurrido en las últimas 5 horas de un turno nocturno o entre las 14 y 17 horas (tarde) AUSENCIA DE evidencia de maniobra evasiva del chofer para evitar la colisión Colisión frontal del vehículo contra otro, cayó a un precipicio, río o chocó contra un poste, puente, edificio u otra estructura estática sin motivo aparente Vehículo que invadió el otro carril o se desvió sin causa aparente El conductor no recuerda claramente lo ocurrido 10 segundos antes del impacto El conductor tomó alguna medicación o recientemente terminó un tratamiento con medicinas que causan somnolencia (benzodiacepinas, antihistamínicos, relajantes musculares o antidepresivos, etc) El conductor se encontraba en horas extra (excediendo sus horas habituales de trabajo) o realizando días adicionales de trabajo (sobretiempo) Clasificación del (los) "Choques" o accidentes vehiculares del postulante SI NO Accidente confirmado por Somnolencia (Criterio 1 positivo) Accidente con alta sospecha de somnolencia (Criterio 2 positivo) Accidente con escasa evidencia/ sospecha por somnolencia (solo 1 ítem de Criterio No se dispone de datos suficientes para clasificar el (los) incidentes Accidente no debido a somnolencia (información suficiente que descarta la somnolencia) 3. ENTREVISTA AL PACIENTE: SI NO En los últimos 5 años, su pareja o esposa le ha comentado que ronca al Χ dormir En los últimos 5 años, su pareja o esposa le ha comentado que hacer ruidos Χ al respirar mientras duerme En los últimos 5 años, su pareja o esposa le ha comentado que deja de Χ respirar cuando duerme (pausa respiratoria) Comparado con sus compañeros, usted siente que tiene más sueño o Χ cansancio que ellos mientras trabaja ¿Tiene usted un familiar con Apnea del sueño? Χ Ha tenido algún accidente o incidente vehicular considerado "por falla humana" Está recibiendo tratamiento para Ápnea del sueño con CPAP Se le ha realizado una PSG durante el sueño para descartarle un trastorno Χ

PUNTUACIÓN DE LA ESCALA DE EPWORTH (ESS)

Total puntos (sumatoria) >10**

(Nunca=0, poca=1, moderada=2, alta=3)				
4. EXÁMEN FÍSICO:				
Peso (kg): 95	Talla (mts):1.80_ IMC (Kg/m2): 29).29	
	` '	(> 35 es de alto riesgo)		
Circunferencia de cuello:43 (cm)	Varón (menor de 43,2 cm, es normal) Normal: Si (X) No ()	Mujer (menor de 40. Normal: Si ()		
P. Sistólica:140_ mm Hg	P. Diastólica:80_ mm Hg	HTA nueva Si	()	No (
Evaluación de vía aérea superior MALLAMPATI (marque con una X)				
	ado II Grado III	Grado IV		
5. CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN *Ampliación: oximetría, polisomnografía, seguimiento tratamiento,				
interconsulta			SI	NO
RIESGO ALTO: (criterio A o B positivo)				
<u>Criterio A</u> : Excesiva somnolencia (Epworth > 15 o cabeceo presenciado durante espera), incidente por somnolencia o con alta sospecha (último año) <u>Criterio B</u> : Antecedente de SAS sin control reciente o sin cumplimiento de tratamiento (con CPAP o cirugía)				
Acción requerida: en RIESGO ALTO, el paciente requiere pruebas ampliatorias (oximetría, PSG o certificación de cumplimiento de tratamiento de apnea del sueño)				
RIESGO MEDIO: (Criterio C, D o E positivo) <u>Criterio C</u> : Historia de higiene de sueño sugiere SAS (ronquidos + pausas respiratorias + Epworth >10)				
<u>Criterio D</u> : Cumple con 2 o más de los siguientes: IMC mayor o igual a 30				
Hipertensión Arterial (nueva o no controlada con una sola medicación)				
Circunferencia del cuello anormal Puntuación de Epworth mayor de 10 y menor de 16				
Antecedente de trastorno del sueño (diagnosticado) sin seguimiento Índice de ápnea-hipopnea (AHI) mayor de 5 y menor de 30				
<u>Criterio E</u> : Evaluación de vía aérea superior patológico*(Mallampati III o IV)				
Acción requerida: en RIESGO MEDIO, el paciente TIENE 3 MESES de aptitud TEMPORAL. Requiere pruebas ampliatorias (oximetría, PSG o certificación de cumplimiento de tratamiento de apnea del sueño) antes de emitir aptitud por 12 meses.				
RIESGO BAJO: Apto para conducir vehículos (ningún criterio positivo)			Х	
Nombre y Apellidos del Médico – Nº de Colegiatura				
Dr. Beterson Vierre				
Observaciones/recomendaciones:				