Detección de Síndrome de Apnea del Sueño

| FICHA DETECCIÓN DE S.A.S. (Conductores de maquinaria pesada, transporte de personal, transporte de materiales peligrosos) | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---------|--|--|
| 1. FILIACIÓN | | areriares pe | | | | 18 May 18 | |
| Nombres y Apellidos | Juan Carlos Ac | evedo de Jesú | IS | Fecha: 15/11/20 | 21 | | |
| DNI 09300641132 | | F. Nacimiento: 09/06/1989 Sexo M (X) | | | |) | |
| Área de trabajo: | OPERACION | | | | | - 1 | |
| Empresa | JFORTUNA | | | | | | |
| Trabaja de noche | Si () No (X) | # dias trabajo: | | # dias descanso: | | | |
| Años que trabaja en dic | | | 0 AÑOS | | | | |
| | NTES PERSONALE | S | | | | | |
| Ápnea del sueño | Si()No(X) | Último control: | -5.1 | Margaria V. | 13 | 1 55.7 | |
| HTA: Si () No (X) | Medicación: (rieso | go >2) | 1 1 4 3 | ALC: A COLO | Ø 1 | e K. je | |
| Polisomnografía (PSG) i vez: Si () No (X) | ealizada alguna | Fecha de última PSG: | | | | | |
| Antecedente de | En mina: Si () N | o (X) | Fuera de mina: Si () No (| | | X) | |
| choque de vehículo: | (si es NO, pase a | sección 4) | (si es l | VO, pase a seco | ción 4 |) | |
| Detalle lo siguiente de | los antecedentes d | lel (los) choques | (incider | ites o accidente | s): | | |
| Detaile to significate de | 103 articocacritos a | | | | SI | NO | |
| Criterio 1: Se "cabeceó" | v por ello le ocurrió u | n accidente (incid | lente) con | un vehículo | | - | |
| (alguna vez) | y por cho to ocarno a | ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | , | | - 1 | | |
| Criterio 2 (2 o más es po | sitivo) | | | | | | |
| Accidente ocurrido er | | de un turno noctu | irno o ent | re las 14 v 17 | | | |
| horas (tarde) | rias didirias s nords | do un turno nocia | | | | | |
| AUSENCIA DE evide | ncia de maniobra eva | asiva del chofer p | ara evitar | la colisión | | 1 | |
| Colisión frontal del ve | | | | | | 18 | |
| poste, puente, edificio | u otra estructura est | tática sin motivo | aparente | | | | |
| Vehículo que invadió | | | | | | | |
| El conductor no recue | | | | del impacto | | | |
| | | | | | | | |
| El conductor tomó algo medicinas que causan | una medicación o rec | cientemente terri | hietamíni | ne relaiantes | | | |
| | | Julacepilias, antii | ilistattiilii | oos, relajantes | | | |
| musculares o antidepre | | (avandianda cue | horne he | hituales de | | | |
| | | | noras na | ibituales de | | | |
| trabajo) o realizando d | ias adicionales de tra | | nal | | | | |
| | | | | STREET, | 01 | NIC | |
| | ques" o accidentes v | ehiculares del po | | | SI | NC | |
| Accidente confirmado p | oor Somnolencia (Cr | ehiculares del po iterio 1 positivo) | ostulante | | SI | NC | |
| | oor Somnolencia (Cr | ehiculares del po iterio 1 positivo) | ostulante | | SI | NC | |
| Accidente confirmado p Accidente con alta sosp | oor Somnolencia (Cr pecha de somnolenc | ehiculares del po iterio 1 positivo) cia (Criterio 2 pos | ostulante sitivo) | tem de Criterio 2) | SI | NC | |
| Accidente confirmado p Accidente con alta sosp Accidente con escasa e | oor Somnolencia (Cr oecha de somnolenc evidencia/ sospecha | rehiculares del po iterio 1 positivo) cia (Criterio 2 pos por somnolencia | ostulante sitivo) a (solo 1 f | tem de Criterio 2) | SI | NC | |
| Accidente confirmado p Accidente con alta sosp Accidente con escasa e No se dispone de datos | por Somnolencia (Cr pecha de somnolenc evidencia/ sospecha e suficientes para cla | ehiculares del po iterio 1 positivo) cia (Criterio 2 pos por somnolencia ssificar el (los) in | sitivo) a (solo 1 fi cidentes | | SI | NC | |
| Accidente confirmado p Accidente con alta sosp Accidente con escasa e No se dispone de datos Accidente no debido a s | oor Somnolencia (Cr pecha de somnolenc evidencia/ sospecha s suficientes para cla somnolencia (informa | ehiculares del po iterio 1 positivo) cia (Criterio 2 pos por somnolencia ssificar el (los) in | sitivo) a (solo 1 fi cidentes | | SI | NC | |
| Accidente confirmado p Accidente con alta sosp Accidente con escasa e No se dispone de datos | oor Somnolencia (Cr pecha de somnolenc evidencia/ sospecha s suficientes para cla somnolencia (informa | ehiculares del po iterio 1 positivo) cia (Criterio 2 pos por somnolencia ssificar el (los) in | sitivo) a (solo 1 fi cidentes | | | | |
| Accidente confirmado p Accidente con alta sos; Accidente con escasa e No se dispone de datos Accidente no debido a s 3. ENTREVISTA AL | por Somnolencia (Croecha de somnolencia/ seridencia/ sospecha e suficientes para cla somnolencia (informa | rehiculares del po iterio 1 positivo) cia (Criterio 2 pos por somnolencia isificar el (los) in icción suficiente que | sitivo) a (solo 1 fi cidentes e descarta | la somnolencia) | SI | NC NC | |
| Accidente confirmado p Accidente con alta sos; Accidente con escasa e No se dispone de datos Accidente no debido a s 3. ENTREVISTA AL los últimos 5 años, su | por Somnolencia (Croecha de somnolencia/ seridencia/ sospecha e suficientes para cla somnolencia (informa pareja o esposa le | rehiculares del por iterio 1 positivo) cia (Criterio 2 pos por somnolencia isificar el (los) in icción suficiente que en ha comentad | ostulante sitivo) a (solo 1 fi cidentes e descarta | la somnolencia) onca al dormir | SI X | N | |
| Accidente confirmado p Accidente con alta sos; Accidente con escasa c No se dispone de datos Accidente no debido a s 3. ENTREVISTA AL los últimos 5 años, su los últimos 5 años, su los últimos 5 años, su | por Somnolencia (Croecha de somnolencia/ seridencia/ sospecha e suficientes para cla somnolencia (informa pareja o esposa le | rehiculares del por iterio 1 positivo) cia (Criterio 2 pos por somnolencia isificar el (los) in icción suficiente que en ha comentad | ostulante sitivo) a (solo 1 fi cidentes e descarta | la somnolencia) onca al dormir | SI X | | |
| Accidente confirmado p Accidente con alta sos; Accidente con escasa e No se dispone de datos Accidente no debido a s 3. ENTREVISTA AL los últimos 5 años, su los últimos 5 años, su poirar mientras duerme | por Somnolencia (Cr pecha de somnolencia videncia/ sospecha sufficientes para cla somnolencia (informa . PACIENTE: pareja o esposa le pareja o esposa le | rehiculares del po iterio 1 positivo) ida (Criterio 2 pos por somnolencia isificar el (los) in ición suficiente que e ha comentad e ha comentad | ostulante sitivo) a (solo 1 fi cidentes e descarta | la somnolencia) onca al dormir acer ruidos al | SI X | N X | |
| Accidente confirmado p Accidente con alta sos; Accidente con escasa e No se dispone de datos Accidente no debido a s 3. ENTREVISTA AL los últimos 5 años, su los últimos 5 años, su loirar mientras duerme los últimos 5 años, su pirar cuando duerme (p | por Somnolencia (Cr poecha de somnolencia vividencia/ sospecha sufficientes para cla somnolencia (informa . PACIENTE: pareja o esposa la pareja o esposa la pareja o esposa la pareja o esposa la pareja o esposa la | rehiculares del pritterio 1 positivo) sia (Criterio 2 pos por somnolencia isificar el (los) in acción suficiente que el ha comentad | ostulante sitivo) a (solo 1 fi cidentes e descarta do que ro lo que h | la somnolencia) onca al dormir acer ruidos al eja de | SI X | N X X | |
| Accidente confirmado p Accidente con alta sos; Accidente con escasa e No se dispone de datos Accidente no debido a s 3. ENTREVISTA AL los últimos 5 años, su los últimos 5 años, su poirar mientras duerme os últimos 5 años, su poirar mientras duerme | por Somnolencia (Cr poecha de somnolencia vividencia/ sospecha sufficientes para cla somnolencia (informa . PACIENTE: pareja o esposa la pareja o esposa la pareja o esposa la pareja o esposa la pareja o esposa la | rehiculares del pritterio 1 positivo) sia (Criterio 2 pos por somnolencia isificar el (los) in acción suficiente que el ha comentad | ostulante sitivo) a (solo 1 fi cidentes e descarta do que ro lo que h | la somnolencia) onca al dormir acer ruidos al eja de | SI X | N X | |
| Accidente confirmado p Accidente con alta sos; Accidente con escasa e No se dispone de datos Accidente no debido a s 3. ENTREVISTA AL los últimos 5 años, su poirar mientras duerme los últimos 5 años, su poirar cuando duerme (priparado con sus compri | por Somnolencia (Cr poecha de somnolencia vividencia/ sospecha sufficientes para cla somnolencia (informa . PACIENTE: pareja o esposa le pareja o esposa le | rehiculares del pritterio 1 positivo) sia (Criterio 2 pos por somnolencia isificar el (los) in acción suficiente que el ha comentad | ostulante sitivo) a (solo 1 fi cidentes e descarta do que ro lo que h | la somnolencia) onca al dormir acer ruidos al eja de | SI X | N X X | |
| Accidente confirmado p Accidente con alta sos; Accidente con escasa e No se dispone de datos Accidente no debido a s 3. ENTREVISTA AL los últimos 5 años, su poirar mientras duerme los últimos 5 años, su poirar cuando duerme (p parado con sus comparancio que ellos mientra | por Somnolencia (Croecha de somnolencia y videncia/ sospecha sufficientes para clasomnolencia (informa . PACIENTE: pareja o esposa le pareja o es | rehiculares del publiculares del positivo interio 1 positivo) por somnolencia isificar el (los) in acción suficiente que de ha comentado en h | ostulante sitivo) a (solo 1 fi cidentes e descarta do que ro lo que h | la somnolencia) onca al dormir acer ruidos al eja de | SI X | X X X | |
| Accidente confirmado p Accidente con alta sos; Accidente con escasa e No se dispone de datos Accidente no debido a s 3. ENTREVISTA AL los últimos 5 años, su poirar mientras duerme los últimos 5 años, su poirar cuando duerme (priparado con sus compri | por Somnolencia (Croecha de somnolencia videncia/ sospecha videncia/ sospecha videncia/ sospecha videncia/ sospecha videncia/ sospecha videncia/ somnolencia (informa . PACIENTE: pareja o esposa le ausa respiratoria/ afferos, usted sie as trabaja n Apnea del suei | rehiculares del pcitterio 1 positivo) interio 1 positivo) por somnolencia isificar el (los) in icción suficiente que e ha comentad e ha comentad e ha comentad o ha comentad o ha comentad o ha comentad o ha comentad | ostulante sitivo) a (solo 1 l' cidentes e descarta do que ro lo que h lo que d más sue | la somnolencia) onca al dormir acer ruidos al eja de | SI X | N X X | |

Declaro que las respuestas son ciertas según mi leal sabe y entender. En caso de ser requeridos, los resultados de examen médico pueden ser revelados, en términos generales, al Departamento de Salud Ocupacional de la compañía. Los resultados pueden ser enviados a mi médico particular de ser considerado necesario.

Sum Calancedo

Firma del trabajador o postulante DNI:



Detección de Síndrome de Apnea del Sueño

| Esta recibiendo tratamiento par Se le ha realizado una PSG du sueño PUNTUACIÓN DE LA ESCALI (Nunca=0, poca=1, moderada= 4. EXÁMEN FÍSICO: Peso (kg):88.28 Circunferencia de cuello:40.0(cm) P. Sistólica:131 mm Hg Evaluación de vía aérea superio | Talla (mts):175.26_ Varón (menor de 43.2 cm, es normal): No (X) P. Diastólica:80 n Hg | Index un trastomo del Total puntos (sumatoris) > 10** IMC (Kg/m2): 31.: (> 35 es de alto riesgo) Mujer (menor de 406 cm, Normal: SI () No Im HTA nueva SI () | 31 es norm o () | X X No (|
|--|--|--|------------------------|----------------|
| PUNTUACIÓN DE LA ESCAL (Nunca=0, poca=1, moderada= 4. EXÁMEN FÍSICO: Peso (kg):88.28 Circunferencia de cuello:40.0(cm) P. Sistólica:131 mm Hg Evaluación de vía aérea superio | A DE EPWORTH (ESS) 2, alta=3) Talla (mts):175.26_ Varón (menor de 43.2 cm, es normal) Normal: Si () No (X) P. Diastólica:80 n Hg | IMC (Kg/m2):31.: IMC (Kg/m2):31.: (> 35 es de alto riesgo) Mujer (menor de 40.6 cm, Normal: Si () Ni HTA nueva Si () | 31 es norm o () | ial) |
| 4. EXÁMEN FÍSICO: Peso (kg):88 28 Circunferencia de cuello:40.0 (cm) P. Sistólica:131 mm Hg Evaluación de vía aérea superio | Z, alta=3) Talla (mts):175.26_ Varón (menor de 43.2 cm, es normal) Normal: Si () No (X) P. Diastólica:80 nr | IMC (Kg/m2):31.: (>35 es de alto riesgo) Mujer (menor de 40.6 cm, Normal: Si () N· m HTA nueva Si () | es norm | |
| 4. EXÁMEN FÍSICO: Peso (kg):88.28 Circunferencia de cuello:40.0 (cm) P. Sistólica:131 mm Hg Evaluación de vía aérea superio | Talla (mts):175.26_ Varón (menor de 43.2 cm, es normal) Normal: Si () No (X) P. Diastólica:80 n Hg | (> 35 ès de altó riesgo) Mujer (menor de 40.6 cm, Normal: Si () Normal: HTA nueva Si () | es norm | |
| Peso (kg):88.28 Circunferencia de cuello:40.0 (cm) P. Sistólica:131 mm Hg Evaluación de vía aérea superio | Varón (menor de 43,2 cm, es normal) Normal: Si () No (X) P. Diastólica:80 m | (> 35 ès de altó riesgo) Mujer (menor de 40.6 cm, Normal: Si () Normal: HTA nueva Si () | es norm | |
| Circunferencia de cuello:40.0 (cm) P. Sistólica:131 mm Hg Evaluación de vía aérea superio | Varón (menor de 43,2 cm, es normal) Normal: Si () No (X) P. Diastólica:80 m | (> 35 ès de altó riesgo) Mujer (menor de 40.6 cm, Normal: Si () Normal: HTA nueva Si () | es norm | |
| P. Sistólica:131 mm Hg Evaluación de vía aérea superio | normal) Normal: Si() No(X) P. Diastólica:80 m | Mujer (menor de 40.6 cm, Normal: Si () Normal: HTA nueva Si (| 0() | |
| 40.0 (cm) P. Sistólica:131 mm Hg Evaluación de vía aérea superio | normal) Normal: Si() No(X) P. Diastólica:80 m | Normal: Si () Normal: HTA nueva Si (| 0() | |
| P. Sistólica:131 mm Hg Evaluación de vía aérea superio | P. Diastólica:80 m | nm HTA nueva Si (| | No (|
| Hg Evaluación de vía aérea superio | Hg |) | x) | No (|
| Evaluación de vía aérea superio | | on una X) | | |
| | The state of the s | | | 4 |
| Grado I | | | | |
| 5. CONCLUSIÓN DE LA E | Grado II Grado III VALUACIÓN | Grade IV | | |
| Ampliación: oximetría, polisomn | | niento, interconsulta | SI | NO |
| IESGO ALTO: (criterio A o B po | ositivo) | | | |
| espera), incidente por somnolei Criterio B: Antecedente de SA | cia (Epworth > 15 o cabeceo pres ncia o con alta sospecha (último a S sin control reciente o sin cumpli | año) | | |
| (con CPAP o cirugía) cción requerida: en RIESGO A ximetría, PSG o certificación de | ALTO, el paciente requiere cumplimiento de tratamie | pruebas ampliatorias nto de apnea del sue | ño) | |
| ESGO MEDIO: (Criterio C, D o <u>Criterio C</u> : Historia de higiene d + Epworth >10) | E positivo) le sueño sugiere SAS (ronquidos | + pausas respiratorias | | |
| Criterio D: Cumple con 2 o más | de los siguientes: | | - | |
| IMC mayor o igual a 3 | 0 nueva o no controlada con una s | ola medicación) | | |
| Circunferencia del cue | llo anormal | ola ilioaloadion, | - | 1000 |
| Puntuación de Epwort | h mayor de 10 y menor de 16 rno del sueño (diagnosticado) si | a seguimiento | | |
| Índice de ápnea-hipop | nea (AHI) mayor de 5 y menor d | e 30 | San | 1 |
| Criterio E: Evaluación de vía aé | rea superior patológico*(Mallam | pati III o IV) | 1966 | |
| ión requerida: en RIESGO M IPORAL. Requiere pruebas a atamiento de apnea del sueño | mpliatorias (oximetría, PS | G o certificación de | cump | limien |
| atamiento de apriea dei suerio G <u>GO BAJO</u> : Apto para condu | rcir vehículos (ningún c | riterio positivo | X | |
| Apro para condu | ion romodioo (imigun o | | ATT | |
| bre y Apellidos del Médico - | - Nº de Colegiatura | | | Line |
| raciones/recomendaciones: | , and a social section of the sectio | 9 | | |
| | 1 1 1 | | 140%) | |
| que las respuestas son ciertas según mi leal sa er. En caso de ser requeridos, los resultados médico pueden ser revelados, en térmis s, al Departamento de Salud Ocupacional de a. Los resultados pueden ser enviados a articular de ser considerado necesario. | del 093-006411 | ラ- Z ostulante Indi | ce Der | echo |