CENTRO INTEGRAL DE SALUD MAIMON (CISAM)

Informe de espirometría anómala

- MUÑOZ DE LEON , MARISOL

18/09/2020 03:02:29 p.m. Página 1

Información del paciente:

118-0008476-3

MUÑOZ DE LEON, MARISOL Nombre:

Fecha nacimiento: 28/06/1977 Edad: 43 años 162 cm Peso: 67.0 kg Altura:

Mujer Género: Hispano Raza:

Resultados de la prueba:

FEV1%Prev.:

FEV1%:

Mejora:

Años fumando: Cajetillas/día:

78 %

72%

Cooperación:

Información del test:

Preactivación: 03:05 p.m.

Postactivación:

NHANESIII 1999 Referencia normativa:

Mensajes de calidad:

Pre: 8-Buen intento, 7-Buen intento, 6-Buen intento, 5-Buen intento, 4-Buen intento, 3-Buen intento, 2-Buen intento, 1-Buen intento,

Var. pre/post FEV1: 5 ml (0 %) 131 ml (4 %) Var. pre/post FVC:

Reproducibilidad según ATS:

Comentario de la prueba:

Pre: MET ()

Post:


INFORME NO CONFIRMADO Interpretación del test:


FEV1%= 71.8% [2.28/3.18 FEV1/FVC] (18/09/2020 03:07:24 p.m.), Obstrucción leve

Pre: FVC= 3.18L FEV1= 2.28L

		Mejor esfuerzo				Best Three Efforts		
Parámetro	Unidades	Pred (LLN)	2. Pre	%Pred	%Cambiar	2. Pre	6. Pre	8. Pre
FVC	(L)	3.55 (2.85)	3.18	89%	-	3.18	3.05	3.01
FEV1	(L)	2.93 (2.33)	2.28*	78%	-	2.28*	2.28*	2.27*
FEV1%	(%)	83 (73)	72*	87%	-	72*	75	75
FEV1/FVC	(%)	83 (73)	72*	87%	-	72*	75	75
PEF	(L/s)	6.83 (4.84)	6.16	90%	-	6.16	4.49*	5.31
FEF50	(L/s)	-	2.22	-	-	2.22	2.61	2.59
FEF25-75	(L/s)	3.22 (1.90)	1.43*	44%	-	1.43*	1.78*	1.77*
ATS	-	· -	Si	-	-	Si	Si	Si

(*) Significa inferior al LLN





Revisado por:

Última calibración: 18/09/2020 11:40:06 a.m. Información del disposi

1.6.6.1145