

REFERENCIA
Laboratorio Clínico

Ced/Pas 048 - 0070789 - 7
Fec Nac 3/10/79
Edad 042 AÑOS Sexo M
Tel. 809-551-2196

Colección:17/08/2022 03:46 PM Recepción:17/08/2022 08:50 PM

COCAINA (4),



DETERMINACION	METODO	RESULTADO	INTERVALO DE REFERENCIA	UNIDADES
COCAINA	EIAT	1442.90 ↑ RESULTADO CHEQUEADO	NEGATIVO	ng/mL
			PUNTO DE CORTE: >=300	ng/mL

UN RESULTADO POSITIVO INDICA LA PRESENCIA DE METABOLITOS DE LA SUSTANCIA ANALIZADA. DEBE CONFIRMARSE MEDIANTE OTRO METODO COMO CROMATOGRAFIA DE GASES Y ESPECTROMETRIA DE MASAS (GC/MS).

✖✖

RESULTADOS FUERA DE INTERVALO DE REFERENCIA ↑ Ó ↓ , VALORES CRITICOS ↑↑ Ó ↓↓
AUTORIZADO POR **
SERIAL: NO.R35001B - EMISION 28/05/2013 - REVISION 09/03/2015

Pagina: 1 de 1

REFERENCIA LABORATORIO CLINICO RNC: 101128542, Av. Luperón No. 3 esq. Av. Mirador Sur, Santo Domingo Oeste, RD. Tel: 809-221-5545