

INFORME DE RESULTADO(S)

No.23-060037986-0060 Fact. 7/08/2023 10:09 AM

Sr(a) **TEODORO HERRERA HERRERA**
LABORATORIO CISAM
PRIVADO
Dr(a) LABORATORIO



Ced/Pas 023 - 0094552 - 0
Fec Nac 14/06/75
Edad 048 AÑOS Sexo M
Tel. 829-359-1997

Colección:07/08/2023 11:34 AM Recepción:07/08/2023 09:28 PM

AG AUSTRALIANO (3),



TIPO MUESTRA: 1=SANGRE COMPLETA, 2=PLASMA, 3=SUERO, 4=ORINA, 5=HECES, 6=FLUIDOS BIOLÓGICOS

DETERMINACION	METODO	RESULTADO	INTERVALO DE REFERENCIA	UNIDADES
---------------	--------	-----------	-------------------------	----------

AG AUSTRALIANO/HBsAg	ECLIA	REACTIVO		
		RESULTADO CHEQUEADO		

UN RESULTADO REACTIVO Y/O POSITIVO NO ES DIAGNOSTICO DE HEPATITIS, DEBE CONSIDERARSE LA CLINICA DEL PACIENTE Y REALIZAR PRUEBAS CONFIRMATORIAS ADICIONALES.

TOMA DE MUESTRA(S) EN BONA0

RESULTADOS FUERA DE INTERVALO DE REFERENCIA ↑ ó ↓ , VALORES CRITICOS ↑↑ ó ↓↓
AUTORIZADO POR **
SERIAL: NO.R35001B - EMISION 28/05/2013 - REVISION 09/03/2015

Firma Responsable

Página: 1 de 1

INFORME DE RESULTADO(S)

No.23-060037989-0060 Fact. 7/08/2023 10:16 AM

Sr(a) **JOHN SERNA CALLEJAS**
LABORATORIO CISAM
PRIVADO
Dr(a) LABORATORIO



Ced/Pas 001 - 00000000 - 1
Fec Nac 1/01/00
Edad 028 Sexo M
Tel. 809-551-2196

Colección:07/08/2023 11:32 AM Recepción:07/08/2023 09:23 PM

COCAINA (4),




TIPO MUESTRA: 1=SANGRE COMPLETA, 2=PLASMA, 3=SUERO, 4=ORINA, 5=HECES, 6=FLUIDOS BIOLÓGICOS

DETERMINACION	METODO	RESULTADO	INTERVALO DE REFERENCIA	UNIDADES
COCAINA	EIAT	NEGATIVO	NEGATIVO	

MM

TOMA DE MUESTRA(S) EN BONA O

RESULTADOS FUERA DE INTERVALO DE REFERENCIA ↑ ó ↓ , VALORES CRÍTICOS ↑↑ ó ↓↓
AUTORIZADO POR **
SERIAL: NO.R35001B - EMISION 28/05/2013 - REVISION 09/03/2015


Firma Responsable

Página: 1 de 1

INFORME DE RESULTADO(S)

No.23-060037988-0060 Fact. 7/08/2023 10:13 AM

Sr(a) **ALAN RUBEN CASTAÑEDA ROMERO**
LABORATORIO CISAM
PRIVADO
Dr(a) LABORATORIO



Ced/Pas 001 - 0000000 - 1
Fec Nac 1/01/00
Edad 036 Sexo M
Tel. 809-551-2196



Colección:07/08/2023 11:33 AM Recepción:07/08/2023 09:23 PM

COCAINA (4),

TIPO MUESTRA: 1=SANGRE COMPLETA, 2=PLASMA, 3=SUERO, 4=ORINA, 5=HECES, 6=FLUIDOS BIOLÓGICOS

DETERMINACION	METODO	RESULTADO	INTERVALO DE REFERENCIA	UNIDADES
COCAINA	EIAT	NEGATIVO	NEGATIVO	

MM

TOMA DE MUESTRA(S) EN BONA O

RESULTADOS FUERA DE INTERVALO DE REFERENCIA ↑ ó ↓ , VALORES CRÍTICOS ↑↑ ó ↓↓
AUTORIZADO POR **
SERIAL: NO.R35001B - EMISION 28/05/2013 - REVISION 09/03/2015

Firma Responsable

Página: 1 de 1