## Escala de Somnolencia de EPWORTH

## **SERGIO ANTONIO DIAZ TORRES**

Johns MW. A new method for measuring daytime sleepiness: the Epworth Sleepiness Scale. Sleep 1991; 14: 540-545.

Se trata de una escala autoadministrada. El evaluador debe explicar al paciente el modo de contestar a las preguntas y este último debe de rellenar el formulario.

## **PREGUNTA**

¿Con qué frecuencia se queda Vd. dormido en las siguientes situaciones? Incluso si no ha realizado recientemente alguna de las actividades mencionadas a continuación, trate de imaginar en qué medida le afectarían.

Utilice la siguiente escala y elija la cifra adecuada para cada situación.

- 0 = nunca se ha dormido
- 1 = escasa posibilidad de dormirse

Valore las situaciones asociadas a la somnolencia:

2 = moderada posibilidad de dormirse

## Sentado y leyendo $\odot$ Sin posibilidad de adormecerse (0 puntos) Ligera posibilidad de adormecerse (1 punto) Posibilidad moderada de adormecerse (2 puntos) Posibilidad alta de adormecerse (3 puntos) Viendo la televisión Sin posibilidad de adormecerse (0 puntos) Ligera posibilidad de adormecerse (1 punto) $\odot$ Posibilidad moderada de adormecerse (2 puntos) Posibilidad alta de adormecerse (3 puntos) Sentado inactivo en un lugar público $\mathbf{C}$ Sin posibilidad de adormecerse (0 puntos) Ligera posibilidad de adormecerse (1 punto) Posibilidad moderada de adormecerse (2 puntos) Posibilidad alta de adormecerse (3 puntos)

Sentado durante una hora como pasajero en un coche

 $\odot$ 

Sin posibilidad de adormecerse (0 puntos)
Ligera posibilidad de adormecerse (1 punto)

sergio Dia

	de adormecerse (2 puntos)
	Posibilidad alta de adormecerse (3 puntos)
Tumbado po	r la tarde para descansar
C	Sin posibilidad de adormecerse (0 puntos)
	Ligera posibilidad de adormecerse (1 punto)
	Posibilidad moderada de adormecerse (2 puntos)
	Posibilidad alta de adormecerse (3 puntos)
Sentado y ha	iblando con otra persona
0	Sin posibilidad de adormecerse (0 puntos)
	Ligera posibilidad de adormecerse (1 punto)
	Posibilidad moderada de adormecerse (2 puntos)
	Posibilidad alta de adormecerse (3 puntos)
Sentado tran	quilamente después de una comida (sin consumo de alcohol en la comida)
C	Sin posibilidad de adormecerse (0 puntos)
	Ligera posibilidad de adormecerse (1 punto)
	Posibilidad moderada de adormecerse (2 puntos)
C	Posibilidad alta de adormecerse (3 puntos)
sentado en u	n coche, detenido durante unos pocos minutos por un atasco
O	Sin posibilidad de adormecerse (0 puntos)
	Ligera posibilidad de adormecerse (1 punto)
	Posibilidad moderada de adormecerse (2 puntos)
C	Posibilidad alta de adormecerse (3 puntos)
	TOTAL PUNTOS1
	1 - 6 puntos: Sueño normal
	7 - 8 puntos: Somnolencia media
	9 - 24 puntos: Somnolencia anómala (posiblemente patológica)

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Sergio Via